

Союз "Курская
торгово-промышленная
палата"

Центр Кадастровых Землеустроительных Услуг



Ассоциация "Саморегулируемая организация "Белгородское сообщество
проектных организаций"
СРО-П-005-21052009

Благоустройство общественной территории
кладбища Ворошневского сельсовета Курского
района Курской области

Проектная документация

Раздел ПД№2: СПОЗУ

Дизайн проект

Схема планировочной организации
земельного участка

Шифр

№ 20-09-21

2021 г.

Союз "Курская
торгово-промышленная
палата"

Центр Кадастровых Землеустроительных Услуг



Ассоциация "Саморегулируемая организация "Белгородское сообщество
проектных организаций"
СРО-П-005-21052009

Благоустройство общественной территории
кладбища Ворошневого сельсовета Курского
района Курской области

Заказчик



Администрация Ворошневого
сельсовета Курского района
Курской области
Глава: Тарасов Н. С.

Проектная документация

Раздел ПД №2: СПОЗУ


Дизайн проект

Схема планировочной организации
земельного участка

Шифр

№ 20-09-21

Директор



Меркулов Д.С.

2021 г.

Ведомость проектной документации основного комплекта

Общие данные.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Ситуационный план, план благоустройства	
3	План покрытия №1, ОГ-1	

Проектом благоустройства общественной территории кладбища Ворошиевского сельсовета Курского района Курской области предусматриваются следующие виды работ:

1. Устройство асфальтового покрытия;
 2. Устройство забора;
- Ширина дороги 2.5м
Длина забора 39м

Ведомость ссылаемых и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Прим.
СП 4.2.13330.2016	Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализация редакция СНиП 2.07.01-89*	
СП 82.13330.2016	Благоустройство территории. Актуализованная редакция СНиП III-10-75	
СП 4.8.13330.2019	Организация строительства	
СП 24.3.1326000.2015	Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения	

Строительные работы по благоустройству территории земельного участка производились в соответствии с постановлением от 8 января 2003 года №2 о вводе в эксплуатацию работ по благоустройству территории кладбища Ворошиевского сельсовета Курского района Курской области. Для производства работ привлечены кадры не моложе 18 лет, имеющие высшее или средне-техническое профильное образование, позволяющее читать чертежи и сметы, привлекаемые к капитальному ремонту сотрудники должны иметь знания о строительных материалах, используемых в данной проектной документации, должны иметь доступ к типовым сериям, позволяющие детально формировать конструктивный узел ремонтируемой конструкции, и должны иметь знания о сложных технологических процессах, связанных с выполнением работ по благоустройству данного объекта.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства

Технические решения, принятые в проекте, соответствующие требованиям технических регламентов, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасность для жизни и людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.


Директор

Меркулов Д.С.

20-09-21									
Изм.	Кол	Лист № док	Подп.	Дата	Ворошиевского сельсовета Курского района Курской области	Дизайн проект	Стадия	Лист	Листов
		Терехов М.А							
Директор					Меркулов Д.С.	Общие данные			
					Союз "Курская торгово-промышленная палата"				

План благоустройства

Ситуационный план



Ведомость покрытия

Поз.	Наименование	Тип покрытия	Площадь покрытия, м ²	Прим.
1	Проезд	1	165	
2	Парковочная площадка	1	150	
3	Площадка для мусора	1	13,5	





Изм.	Кол	Лист № док	Подп.	Дата	Ситуационный план, план благоустройства	Связь "Курская торговая-промышленная палата"
Выполнил	Терехов М.А.	Подп.	Далда		Благоустройство одиесвденной территории кладбища Ворошиевского сельсовета Курского района Курской области	Стандия Лист Листов
Директор	Меркулов Д.С.				Дизайн проект	ЛП 2 3

20-09-21

Тип покрытия №1

- Асфальтобетонная смесь, межзернистая марка И-4,0мм
- Асфальтобетонная смесь, крупнозернистая, пористая марка И-4,0мм
- Щебень М 800 фракции 40-80 с расклевкой - 200 мм
- Песчаная подушка по ГОСТ 8736-93 с промывочным классом И-150 мм
- Уплотненный грунт



Спецификация элементов OG-1

Поз	Обозначение	Сечение	Длина, мм	Кол.	Масса, едкг	Прим.
1	ГОСТ 8639-82	□ 20х20х2мм	740	130	0,8	
2	ГОСТ 8639-82	□ 30х30х2мм	1400	26	2,39	
3	ГОСТ 8639-82	□ 20х20х2мм	1470	52	1,58	

20-09-21

Благоустройство общественной территории кладбища
Ворошиевского сельсовета Курского района Курской области

- Примечание
1. Все стальные элементы соединять на электродуговой сварке
 2. Все стальные элементы окрасить грунтовкой ГФ - 021 и эмалью ГФ - 115 за 2 раза
 3. Устройство OG-1 на участке с привязкой к уже существующему забору.

Изм.	Кол	Лист	№ док	Подп.	Дата	Дизайн проект	Смадия	Лист	Листов	
Выполнил		Гарехов	М.А.							
Директор		Меркулов	Д.С.							
Тип покрытия №1, OG-1							Совз "Курская торговая-промышленная палата"			